

การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กับการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 53 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563

บัดนี้ กฟภ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะป็นเสาไฟ (สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบ ดังนี้

## 1. รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ

รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงตามตำแหน่ง และประเภทผู้สมัคร โดยกำหนดให้ทุกตำแหน่งสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

## 2. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด ดังนี้

### 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1.1 สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตคอปก และกางเกงสแล็ค เท่านั้น โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ไม่สวมแจ๊คเก็ต ไม่ใส่กางเกงยีนส์ (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อโปโล) และสวมรองเท้าหุ้มส้น

1.2 สำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ให้เตรียมเครื่องแต่งกายที่มีความเหมาะสมต่อการทดสอบทักษะป็นเสาไฟ (ชุดกีฬา) มาด้วย

1.3 สุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ตคอปก และกระโปรง เท่านั้น รองเท้าหุ้มส้น (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อโปโล)

1.4 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้อง และสีสุภาพได้

2. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
3. หากผู้เข้าสอบมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับวันที่สมัครให้นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบ
4. ผู้เข้าสอบจะต้องไปเข้ารับการสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะถือว่าท่านเป็นผู้ขาดสอบ และหมดสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกต่อไป
5. ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ประมาณ ๓๐ นาที โดยช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.00 - 12.00 น. และ ช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 - 16.00 น.  
ยกเว้นตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ให้มาถึง 08.30 น. โดยพร้อมเพียง

### 3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

1. ปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ และในห้องสอบ (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C ให้ผู้เข้าสอบนั่งพักในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง หากผู้เข้าสอบยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C และ/หรือ มีอาการไอจาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หรือหายใจลำบาก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเพื่อแยกสอบ และมีมาตรการตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ หากพบผู้เข้าสอบ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
4. ขอความร่วมมือผู้ติดตามมาส่งและมารับผู้เข้าสอบโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอยผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยรักษาระยะห่างทางสังคม

### 4. การทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ

ทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ สำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อตรวจสอบโรคกลัวความสูง และความพร้อมของร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งจะมีระดับความสูงประมาณ 8 – 10 เมตร

คำเตือน ผู้เข้ารับการทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ ต้องประเมินกำลังขีดความสามารถของตนเอง หากฝืนกระทำเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ โดยมุ่งหวังให้ผ่านการทดสอบ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ, เป็นลม, อาเจียน หรือ อื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบ และจะถือว่าผู้เข้ารับการทดสอบผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการทำงาน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการประเมินให้คะแนน

## 5. การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย เรื่องระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือ ข้าราชการ ทหาร พลเรือน พนักงานเทศบาล และพนักงานองค์การของรัฐบาลต่างๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 เลขที่ 133 ซอย เรืองสุข หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้ผู้เข้าสอบ ณ วันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ยื่น ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น หากไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับผลตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือว่าไม่พบประวัติอาชญากรรม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติจ้างเป็นลูกจ้าง

## 6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในเดือนกันยายน 2563 โดยจะมีการประกาศรายชื่อสำรองจำนวนหนึ่ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก สามารถใช้บัญชีรายชื่อสำรองในครั้งนี้อีกให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. เพื่อทดแทนตำแหน่งลูกจ้างที่ว่างลงในกรณีต่างๆ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟภ. ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การสำรองรายชื่อดังกล่าวจะมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้นแล้วจะไม่มีผลผูกพันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด และผู้มีรายชื่อสำรอง ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## 7. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ ๒ ปี

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ตามที่ กฟภ. กำหนด
2. กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ กฟภ.
3. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

4. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ, การตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.8, สด.43 กรณีเป็นเพศชาย

กฟภ. ขอให้เชื่อมั่นว่า กฟภ. ดำเนินการสอบอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพื่อให้ผ่านการสอบคัดเลือก กับ กฟภ.

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563



(นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก